

# Software-Installer

## Wie installiere ich eine Software mit der Software-Installation ?






1. Wählen Sie im Kundencenter den betreffenden Vertrag aus.

### Verträge/Bestellungen

Guten Tag [REDACTED] im Kundencenter verwalten Sie online Ihren Account. Hier finden Sie Ihre Verträge und deren Bearbeitungsstatus. Bitte wählen Sie zum Bearbeiten einen Vertrag aus.

Vertrag	Produkt	Status	
[REDACTED]	Active [REDACTED]	fertig 	<input type="button" value="auswählen"/>

2. Wählen Sie im mittigen Menü, in der Rubrik `Webpace`, den Eintrag `Software-Installation` aus.

Webpace	Erklärung
 <a href="#">FTP-Accounts</a>	Hier verwalten Sie Ihre FTP-Accounts, mit denen Sie Daten auf den Webpace hochladen können.
 <a href="#">Web-FTP</a>	Über Web-FTP können Sie Daten auf Ihren Webpace up- oder downloaden. Die eingeschränkte Bearbeitung von Dateien und das Setzen von Datei- und Verzeichnisrechten sind auch möglich.
 <a href="#">Subdomains</a>	Hier verwalten Sie Subdomains für vorhandene Domainnamen und schalten diese auf vorhandene FTP-Verzeichnisse auf.
 <a href="#">.htaccess</a>	Über die htaccess-Funktion können Sie den Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse oder die komplette Website mit einem Passwort schützen lassen.
 <a href="#">Software-Installation</a>	Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webpace verschiedene Anwendungen per Mausclick installieren und deinstallieren ohne sie manuell einrichten zu müssen.

3. Nun wählen Sie das gewünschte Software-Paket aus z.B. `coppermine` und klicken auf `installieren`.

# Software-Installer

## Webspace :: Software-Installation

Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webspace verschiedene Anwendungen per Mausklick installieren und deinstallieren ohne sie manuell einrichten zu müssen. Bitte beachten Sie: Es werden automatisch neue MySQL-Datenbanken angelegt!

### Software-Übersicht

Name	Version	Status	Bearbeiten
coppermine	1.4.25	✘	installieren
drupal	6.14	✘	installieren

4. Nachdem Sie den Installationsauftrag ausgewählt haben, zeigt Ihnen das System an, dass Ihre Installation in Bearbeitung ist.

## Webspace :: Software-Installation

Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webspace verschiedene Anwendungen per Mausklick installieren und deinstallieren ohne sie manuell einrichten zu müssen. Bitte beachten Sie: Es werden automatisch neue MySQL-Datenbanken angelegt!

**Vielen Dank. Die Software wird bearbeitet.**

### Software-Übersicht

Name	Version	Status	Bearbeiten
coppermine	1.4.25	✘	Installation
drupal	6.14	✘	installieren

**Hinweis:** Die Bearbeitung der Anfrage dauert erfahrungsgemäß **eine Stunde**.

5. Ist die Installation abgeschlossen, wird Sie im Kundencenter in der Spalte `Status` mit einem grünen Häkchen markiert. Desweiteren werden nun die Zugangsdaten angezeigt.

# Software-Installer

**Webpace :: Software-Installation**

Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webpace verschiedene Anwendungen per Mausklick installieren und deinstallieren ohne sie manuell einrichten zu müssen. Bitte beachten Sie: Es werden automatisch neue mySQL-Datenbanken angelegt!

**Software-Übersicht**

Name	Version	Status	Bearbeiten
coppermine	1.4.25	✓	<input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Reinstallieren"/>
Login über Unterverzeichnis: /coppermine-1425   Username: admin   Passwort: 29BbER3M			
drupal	6.14	✗	<input type="button" value="installieren"/>

6. Als nächstes markieren Sie den Pfad und drücken `Strg+c`, um den Pfad in die Zwischenablage zu kopieren.

**Webpace :: Software-Installation**

Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webpace verschiedene Anwendungen per Mausklick installieren und deinstallieren ohne sie manuell einrichten zu müssen. Bitte beachten Sie: Es werden automatisch neue mySQL-Datenbanken angelegt!

**Software-Übersicht**

Name	Version	Status	Bearbeiten
coppermine	1.4.25	✓	<input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Reinstallieren"/>
Login über Unterverzeichnis: /coppermine-1425   Username: admin   Passwort: 29BbER3M			
drupal	6.14	✗	<input type="button" value="installieren"/>

7. Als nächstes geben Sie Ihre Domain ein, fügen am Ende per `Strg+v` den Pfad aus der Zwischenablage ein und bestätigen mit `Enter`.

8. Wenn Sie die Seite nun zum ersten Mal starten, ermittelt der Software-Installer die absolute URL der Software (wenn das Paket eine absolute URL benötigt) und trägt diese in die Konfiguration ein.

# Software-Installer

**Bitte warten, die Seite wird zum ersten mal gestartet.**

9. Nun können Sie sich anmelden.




**coppermine**  
Your online photo album

Startseite :: [Anmelden](#)  
Alben-Liste :: Neueste Uploads :: Neueste Kommentare :: Am meisten angesehen :: Am besten bewertet :: Meine Favoriten :: Suche

**melde mich an**

10. Jetzt sehen Sie den Loginbereich der Software, hier können Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort aus dem Kundencenter anmelden.



**Webpace :: Software-Installation**

Über die Funktion Software-Installation können Sie auf Ihrem Webspaces verschiedene Anwendungen per Mausklick installieren und deinstallieren ohne sie manuell einrichten zu müssen. Bitte beachten Sie: Es werden automatisch neue MySQL-Datenbanken angelegt!

Software-Übersicht			
Name	Version	Status	Bearbeiten
coppermine	1.4.25	✓	<input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Reinstallieren"/>
Login über Unterverzeichnis: /coppermine-1425   Username: admin   Passwort: 29BbER3M			
drupal	6.14	✗	<input type="button" value="installieren"/>



**coppermine**  
Your online photo album

Startseite :: [Anmelden](#)  
Alben-Liste :: Neueste Uploads :: Neueste Kommentare :: Am meisten angesehen :: Am besten be

Gib Deinen Benutzernamen und Dein Passwort ein, um Dich anzumelden

Benutzername:

Passwort:

Immer angemeldet bleiben

[Passwort vergessen](#)

Powered by Coppermine Photo Gallery

# Software-Installer

**Hinweis:** Die Software-Installation **benötigt eine freie Datenbank**. Die Datenbank die vom System erstellt wird, ist als **Auto-DB** gekennzeichnet und kann erst **nach der Deinstallation gelöscht werden**.

Eindeutige ID: #1134

Verfasser: EUserv Kundensupport

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 13:57