
Anleitungen Wie richte ich ownCloud auf meinem (v)Server ein ?

Gestalten Sie eine Cloud auf Ihrem eigenen Server und seien Sie nicht abhängig von kommerziellen Speicherdiensten. Die
ownCloud ist eine freie Software-Suite, in der Sie über eine Schnittstelle Dateien ansprechen und Daten lokal bereitstellen
können.

Als Grundlage setzt das Projekt auf einen funktionieren Webserver (Apache) mit PHP und einer
angebundenen SQLite, MySQL oder PostgreSQL-Datenbank.



ür Debian:
apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd
cude ent get install enceps? php5 php5 ison php yml php mbetring php5 zip php5 ad
sudo apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd

Seite 4 / 23

Anleitungen	
Laden Sie sich die neueste Version von ownCloud von der Website www.owncloud.org herunter und erstellen Sie in das	

Verzeichnis /tmp einen Ordner owncloud.	
Laden Sie dort die heruntergeladene Datei owncloud-x.x.x.tar.bz2 hoch.	

Ein FTP-Client wie FileZilla bietet Ihnen dabei die beste Möglichkeit.



cd /tmp

mkdir owncloud

Anleitungen	
Entrackon Sio dioco Datoi (ownoloud v v v tar hz?) mittale folgondor Refoble:	
Entpacken Sie diese Datei (owncloud-x.x.x.tar.bz2) mittels folgender Befehle:	



tar -xjf /tmp/owncloud-x.x.x.tar.bz2

--strip 1 -C /tmp/owncloud




cp -r owncloud /pfad/zu/ihrem/webserver/

(bei Debian /var/www/)



Legen Sie nun die Berechtigungen für die Konfiguration und die Daten der ownCloud fest.
Der Besitzer des Webservers muss auch Besitzerrechte für die Ordner data/ und config/ haben.



chown -R www-data:www-data/pfad/zu/ihrer/owncloud/install/data

Anleitungen
Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie als Adresse http://ihrewebseite/ (oder: http://ihrewebseite/owncloud) ein.




Admin-Ko	nto anlegen		
Nutze	ername		
Passi	wort		
Erweitert Datenve	•rzeichnis:		
Webv	erzeichni/	S	
Datenbani	k einrichten		
	SQLite	MySQL	
Date	nbanknu	tzer	
Date	nbankpa	sswort	
Dater	nbankna	me	
localh	nost		
Inst	allation	abschli	eßen

Anleitungen Nun können Sie Ihre ownCloud mit Nutzernamen, Passwort und Datenbank-Anbindung (Datenbanknutzer, Datenbankpasswort und Datenbankname) einrichten.





bei CentOS: /var/www/html/owncloud/install/data





Nachdem Sie erfolgreich ihre ownCloud eingerichtet haben, melden Sie sich bei dieser mit ihrem Nutzernamen und Passwort

an.

Eindeutige ID: #1175

Verfasser: EUserv Kundensupport

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 16:00